

MESA REFRIGERADA PARA PIZZA 1PTA

TPR-44SD-N



CARACTERISTICAS

- **Sistema de Auto limpieza del condensador**

La acumulación de polvo en el condensador puede causar el fallo o avería de los refrigeradores. Refrigeradores funcionan normalmente hasta que alcanzan un cierto nivel de acumulación.

En algún momento, cuando están por encima del límite, su rendimiento disminuye rápidamente lo que podría dañar, o la eliminación de los productos almacenados en su interior. El dispositivo de auto limpieza del condensador mantiene el fallo del sistema de condensador limpio y evita de forma automática mediante el cepillado diario.

- **Los refrigerantes de hidrocarburos (R-290)**

Con la tecnología innovadora y respetuosa del medio ambiente, Turbo Air se acerca refrigeradores de canal para cumplir con las nuevas normas de la EPA y el DOE en 2017. Los refrigerantes de hidrocarburos no agotan la capa de ozono y tienen muy baja contribución al calentamiento global (PAO-0 , GWP-3).

- **Sistema de frío Bunker**

Nuestro innovador sistema de aire forzado permite que el aire frío circule por toda la zona de las cubetas, que abarca no sólo por debajo de la bandeja, sino también la parte delantera, la parte superior y la parte trasera.

Este flujo de aire única crea un aire escudo frío alrededor de la bandeja, que mantiene la temperatura de los alimentos en menos de 41 ° F (requisito NSF), incluso cuando se abren las tapas. Además, el compartimento aísla sartenes de alcance en el área para evitar el derrame de alimentos.

- **La construcción de armarios de acero inoxidable**

El modelo Turbo Aire Súper Deluxe cuenta con un interior de acero inoxidable (revestimiento de la puerta ABS) y exterior (de nuevo acero galvanizado y parte inferior). Garantiza el máximo en la limpieza y la larga vida del producto. El Súper Deluxe añade un toque de estilo a la configuración más refinado.

- **Robusto, limpio estantes de acero inoxidable**

Los estantes son la parte más importante de la limpieza, ya que entran en contacto directo con los alimentos. Después de un tiempo, estantes de alambre recubierto de PVC pueden pelar, óxido y conducir a condiciones antihigiénicas. Sólo la serie Turbo Aire Súper Deluxe ofrece de forma única estantería de acero inoxidable.

- **Tabla de cortar HDPE extra profunda**

Nuestra tabla de cortar es 19-1 / 4" de profundidad y 1/2" de espesor para proporcionar un amplio espacio de trabajo, y se hace de fácil de usar y desinfectar HDPE (Polietileno de Alta Densidad). El nuevo soporte de la placa de corte de riel lateral hace que sea fácil para asegurar y extraer el tablero de corte.

- **Iluminación y ventilador interior LED de control con aislamiento de cubierta del plato respiración de frente, de montaje lateral compresor unidad**

Con los compresores situados en el lado de la unidad, nuestros refrigeradores ahora pueden ser atendidos sin ser movido. Nuestra innovadora función, la respiración frontal también permite que este modelo sea altamente eficiente en espacios estrechos.

- **Aislamiento de poliuretano de alta densidad**

La estructura de armario entero y puertas sólidas se espuman en el lugar utilizando alta densidad, aislamiento de poliuretano libre de CFC.

- **Frigorífico mantiene 33 ° F ~ 41 ° F para la mejor conservación de los alimentos.**

PALLOMARO


Desde 1962

Modelo	Puerta abatible	CU./FT.	# De estantes	# De sartenes	HP	AMPS	Crated Peso (lbs.)	
TPR-44SD-N	1	14	2	6	1/4	6.3	302	44 x 32 1/4 x 36

DIMENSIONES

VISTA DEL PLAN

(Unidad: pulgadas)



VISTA FRONTAL

PALLOMARO

Desde 1962

